

Hőszigeteljen egyszer és mindenkorra!



GRAYmix

165+



Általános információ

I. Színkategória:	86 színárnyalatot tartalmaz	G101-G189
II. Színkategória:	45 színárnyalatot tartalmaz	G201-G247
III. Színkategória:	16 színárnyalatot tartalmaz	G301-G316
IV. Színkategória:	12 színárnyalatot tartalmaz	G401-G413

Színfelárlista

Színkód	Vékony vakolatok Ft/kg		Vakolat alapozó Ft/kg	Henger vakolat Ft/kg	Kültéri festék Ft/liter	Beltéri festék Ft/liter	
	Coral	Coral Lux	Prostar	Rollgray	Kryl	Alaska Eco	Alaska Extra
G101	44	46	46	97	158	184	161
G102	37	40	42	76	123	143	126
G103	42	48	52	106	141	164	143
G104	31	33	34	56	66	74	67
G105	32	34	34	54	63	70	64
G106	51	44	37	-	76	125	113
G107	54	36	41	-	94	107	104
G108	38	38	43	-	101	117	108
G109	45	31	33	-	54	85	67
G110	47	42	34	-	65	90	79
G111	44	41	32	-	52	71	63
G112	30	30	33	41	55	63	58
G113	46	39	31	-	41	58	53
G114	36	33	37	-	76	87	78
G115	30	30	31	45	47	51	50
G116	28	29	31	42	45	49	46
G117	26	26	27	31	33	35	35
G118	27	28	29	33	39	42	40
G119	28	32	32	44	55	63	60
G120	32	33	35	56	70	79	71
G121	27	28	29	32	42	44	41
G122	32	34	35	54	68	76	69
G123	26	26	26	28	29	30	30
G124	26	27	27	30	30	34	34
G125	27	27	27	31	35	35	35
G126	34	37	39	68	87	103	92
G127	52	46	36	-	63	90	79
G128	48	41	34	-	61	85	75
G129	30	32	33	46	58	65	61
G130	30	31	32	48	57	63	62
G131	30	31	32	50	53	59	55
G132	36	37	40	-	92	117	116
G133	46	43	48	-	125	145	144
G134	29	30	31	42	49	54	52
G135	27	27	27	34	34	38	37
G136	30	32	32	58	54	59	55
G137	27	27	28	38	37	39	37
G138	27	28	29	35	39	42	40
G139	30	31	32	46	55	61	58
G140	27	27	28	33	36	38	37
G141	27	27	28	32	35	37	37
G142	28	28	29	36	39	45	44
G143	28	29	30	37	47	52	48
G144	26	27	27	30	32	33	32
G145	26	26	27	33	32	33	32
G146	28	28	29	37	39	42	40
G147	27	27	28	35	36	38	38
G148	26	27	27	32	32	34	33
G149	39	36	44	-	105	121	115
G150	37	35	39	-	88	100	98
G151	29	30	32	50	53	58	55
G152	31	33	37	73	73	85	80
G153	35	34	37	-	79	90	85
G154	29	30	32	43	53	58	56
G155	29	30	31	42	48	52	50
G156	29	30	33	-	57	64	60
G157	28	29	31	43	48	53	50
G158	26	26	26	29	30	31	31
G159	27	28	28	33	38	41	39
G160	27	27	27	32	34	35	35
G161	27	29	28	33	35	36	36
G162	27	27	28	34	35	37	37
G163	27	26	28	33	35	36	37
G164	26	26	27	30	30	31	30
G165	27	27	28	35	37	39	38
G166	29	31	33	57	52	57	55
G167	31	33	34	55	65	73	66
G168	41	46	49	96	129	149	131
G169	46	52	59	133	181	216	198
G170	37	41	48	88	123	143	126
G171	34	38	44	74	106	122	109
G172	29	30	32	45	53	60	55
G173	39	43	50	96	132	153	138
G174	38	43	47	92	122	142	137
G175	34	38	41	77	95	108	106
G176	33	38	42	63	92	106	101
G177	30	31	33	47	56	63	60
G178	26	26	26	28	27	27	27
G179	27	27	28	35	36	37	36
G180	27	27	28	35	34	36	35
G181	27	29	29	40	41	44	42
G182	28	30	31	45	49	53	51
G183	27	27	28	36	37	39	38

Színkód	Vékony vakolatok Ft/kg		Vakolat alapozó Ft/kg	Henger vakolat Ft/kg	Kültéri festék Ft/liter	Beltéri festék Ft/liter	
	Coral	Coral Lux	Prostar	Rollgray	Kryl	Alaska Eco	Alaska Extra
G184	28	28	29	41	41	44	43
G185	32	32	36	81	70	79	73
G186	30	31	34	61	61	68	67
G187	28	30	31	52	48	53	50
G188	32	33	39	86	83	94	92
G189	33	32	39	80	81	92	88
G201	60	53	52	-	146	229	194
G202	63	58	51	-	161	215	183
G203	56	50	48	-	117	179	154
G204	50	55	43	-	112	172	147
G205	56	46	49	-	113	173	148
G206	55	45	47	-	96	144	124
G207	52	32	35	-	79	115	100
G208	57	50	43	-	92	137	118
G209	50	31	34	-	70	100	87
G210	50	46	50	-	140	185	169
G211	58	49	55	-	141	213	182
G212	53	62	47	-	149	233	198
G213	58	34	43	-	78	128	111
G214	51	32	34	-	58	80	71
G215	53	35	39	-	65	91	80
G216	59	34	34	-	67	85	75
G217	52	52	43	-	89	132	114
G218	53	46	39	-	76	111	96
G219	39	36	44	-	111	128	120
G220	54	51	46	-	123	189	162
G221	54	50	55	-	114	175	150
G222	51	43	40	-	83	122	106
G223	52	39	32	-	48	63	57
G224	54	38	33	-	50	67	60
G225	56	36	42	-	80	153	131
G226	61	49	40	-	81	118	103
G227	51	38	33	-	54	73	65
G228	53	34	32	-	52	69	62
G229	61	46	46	-	103	157	135
G230	59	65	49	-	88	131	113
G231	59	42	47	-	79	163	140
G232	71	64	69	-	168	265	225
G233	85	69	80	-	237	382	322
G234	96	86	91	-	243	391	330
G235	68	47	55	-	132	206	175
G236	67	49	56	-	129	200	170
G237	50	37	33	-	53	72	64
G238	65	42	45	-	105	172	147
G239	61	39	42	-	90	135	116
G240	74	49	58	-	225	330	279
G241	60	38	41	-	102	155	133
G242	62	61	58	-	148	231	197
G243	59	34	37	-	63	96	84
G244	54	45	53	-	145	227	193
G245	73	71	69	-	219	350	296
G246	94	78	114	-	287	466	392
G247	76	89	77	-	217	363	306
G301	107	138	127	-	349	551	468
G302	132	122	125	-	328	470	400
G303	125	134	126	-	360	502	427
G304	126	128	129	-	398	530	450
G305	135	174	163	-	539	869	733
G306	133	161	150	-	417	664	562
G307	115	114	128	-	368	610	517
G308	145	141	131	-	460	739	624
G309	110	120	111	-	267	415	354
G310	145	129	168	-	422	676	572
G311	62	64	68	-	127	142	132
G312	95	73	70	-	201	284	245
G313	79	70	77	-	209	318	273
G314	117	110	108	-	228	350	299
G315	121	118	154	-	393	627	531
G316	119	128	137	-	360	571	484
G401	153	165	176	-	550	890	750
G402	215	233	231	-	800	1381	1159
G403	232	326	322	-	1069	1623	1361
G404	217	239	262	-	736	1203	1011
G405	173	213	254	-	700	1161	975
G406	241	244	225	-	804	1316	1105
G407	201	230	232	-	678	1105	929
G408	262	358	434	-	1164	2113	1769
G409	255	293	390	-	1232	2035	1704
G410	109	95	97	-	335	528	449
G411	161	188	173	-	715	1167	981
G412	202	174	225	-	815	1335	1121
G413	185	215	247	-	1156	1908	1598

Vakolatkeverés

A **Graymix Hungária Kft.** színkeverési rendszerében vakolat, illetve festék keverésénél kétféle bázisú alapanyag, N és WO jelölésű termék szerepel. A WO bázis világos színek keveréséhez használandó, valamint fehéren is felhasználható. Az N bázisú vakolat sötétebb színekhez szükséges, és **nem alkalmas** fehérként, színező paszta hozzáadása nélkül való felhasználásra.

Színkeverés előtt minden esetben ellenőrizendő, hogy a kiválasztott színhez megfelelő a felhasználandó alapanyag bázisa, mivel a receptek az ajánlott bázisú alapanyaghoz vannak beállítva. A színekhez tartozó alapanyag-bázis a receptúrában megtalálható. A rosszul kiválasztott alapanyag jelentős színeltérést eredményez!

A színkeverés menete: a keverés minden esetben először 1 vödör alapanyagon végzendő el, hogy ellenőrizhető legyen, hogy a kikevert szín megfelel-e a kártyából kiválasztottnak!

A színezendő alapanyagoknak az egész vakolandó felületre elegendő teljes mennyisége azonos gyártásból származzon, mert ellenkező esetben lehetséges minimális színeltérés. Amennyiben pótlásra van szükség, a pótlás az eredeti gyártási számú alapanyaghoz legközelebbi gyártásból származó anyagból keverendő. Minden esetben ellenőrizni kell a színazonosságot!

A receptben megadott pasztamennyiséget a vödörbe kell adagolni oly módon, hogy ne kerüljön a színezék a vödör falára. Az anyagot alaposan össze kell keverni, ügyelve arra, hogy a vödör alján se maradjon színezetlen fehér alapanyag.

a) Felkeverés után az anyagból mintát kell húzni papírkártyára (lásd a mellékelt mintát). A minta megszáradása után ellenőrizendő, hogy a vakolat színe megegyezik a kiválasztott színnel, pótlás esetén pedig az eredeti keverésből származó mintával.


b) Amennyiben száradás után a minta színe megfelel a kiválasztott színnek, a mintakártyán fel kell tüntetni a Megrendelő nevét, a termék nevét, a színkódot, a gyártási számot, a keverés dátumát, illetve a paszta mennyiségeket (lásd a mellékelt mintát). A későbbiekben ez elősegíti az esetleges pótlások készítését. **A teljes mennyiség csak akkor keverhető le, ha az első vödör keverésénél az eredmény megfelelő!**

c) Javasoljuk egy további mintakártya elkészítését, mely a későbbi esetleges színreklamációk megelőzése érdekében a Vevő megrendelője részére átadandó, legkésőbb a kész anyagmennyiséggel együtt. Cégünk a téves színválasztásból eredő károkért, reklamációkért felelősséget nem vállal.

d) Amennyiben Társaságunktól pótlásra van szükség, a megrendelésen minden esetben feltüntetendő, hogy a megrendelés pótlásra vonatkozik! Ugyancsak feltüntetendő, amennyiben ismeretes Vevő megrendelője (végfelhasználó), illetve az eredeti anyag keverésének dátuma.

A fenti szabályok be nem tartásából eredő károkért Társaságunkat felelősség nem terheli.

Színes termékek esetében, ha a megrendelés nem egyszerre, egy tételben történik, a különböző gyártású termékek használatából adódóan a színárnyalatbeli eltérések elkerülhetetlenek. Ebben az esetben - nem egyszeri megrendelés esetén - a színárnyalatbeli eltérésekért Graymix Hungária Kft. felelősséget nem vállal.



Megrendelő neve:.....
 Termék neve:.....
 Gyártási száma:.....
 Színkód:.....
 Bázis: N Wo
 Mennyiség:.....
 Alapozó: Prestar Plusz
 Alapozó gyártási sz.:.....
 Alapozó színkód:.....
 Alapozó mennyiség:.....
 Keverési dátum:.....

Paszta	egység/kg

megjegyzés minta új pótlás

Graymix 165+ színekártya

165 színárnyalatot tartalmaz, 4 színcsoportban (I., II., III., IV.), különböző színfelárban

165+

Színekártya ára:
6500 Ft/db

